



RAABFIRES

# HOŘÁKY

na zemní plyna a propan


 **RAABFIRES**  
PRODUCTION OF GAS BURNERS

# HOŘÁKY RAABFIRES

Všechny naše hořáky jsou vyrobené z prvotřídní žáruvzdorné nerezové oceli 1.4828. ČSN 17251, AISI 309 odolné do 1 000°C. Hořáky jsou řízeny řídicí jednotkou Mertik s dálkovým ovládním nebo sofistikovanou řídicí jednotkou Honeywell. Skloubili jsme Vaše požadavky na exkluzivitu a jedinečnost a vyrábíme pro Vás jedinečné plynové stoly. Používáme ty nejmodernější materiály, výjimečné kameny a materiály, jako je třeba beton firmy Gravelli, se kterou pro Vás vyrábíme jedinečnou limitovanou sérii betonových plynových stolů RAABfires Gravelli Limited.

Mertik na 4xAAA tužkové baterie nebo na trafo, Honeywell pouze na 230 V. Interiér hořáku lze volit keramická polena, lávové kameny nebo skleněné kamínky. Všechny naše hořáky lze doplnit také o LED podsvícení polen a kamínků včetně dálkového ovládním s 8 základními stupni barev.

U zakázkové výroby je zvolen individuální výpočet výkonu a potřeby počtu řídicích jednotek.



- 1) KRYCÍ PLECH PRO ODSŤÍNĚNÍ A ODVOD KONDENZÁTU
- 2) VANA HOŘÁKU
- 3) ODVOD KONDENZÁTU HT 35
- 4) PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- 5) REGULÁTOR VZDUCHU TRYSKY
- 6) TRYSKA
- 7) PŘIPOJENÍ HADICE 1/2" PRAVÝ
- 8) HOŘÁK
- 9) ZAPALOVÁNÍ
- 10) IONIZAČNÍ KOTROLNÍ KATODA

## KONSTRUKCE HOŘÁKU

# ROVNÉ HOŘÁKY




## COOL 1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500




## COOL 2 - 700 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500




## COOL 3 - 1 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500



## COOL 4 - 1 200 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500




## COOL 5 - 1 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500



## COOL 6 - 2 000 mm


Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500



## COOL 1A - 0 - 9 000 mm


Rozměr: na zakázku, 2 a více řídicích jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/ zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell EAN 20590500

# ROVNÉ DVOJITÉ HOŘÁKY




## COOL B1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B2 - 700 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B3 - 1 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B4 - 1 200 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B5 - 1 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500



## COOL B6 - 2 000 mm


Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500



## COOL 1B - 0 - 9 000 mm


Rozměr: na zakázku, 2 a více řídicích jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500

# ČTVERCOVÉ HOŘÁKY




## COOL B1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B2 - 700 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B3 - 1 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B4 - 1 200 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B5 - 1 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500



## COOL B6 - 2 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




CUSTOMER

## COOL 1B - 0 - 9 000 mm


Rozměr: na zakázku, 2 a více řídicích jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500

# KRUHOVÉ HOŘÁKY




## COOL B1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B2 - 700 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B3 - 1 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B4 - 1 200 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




## COOL B5 - 1 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500



## COOL B6 - 2 000 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW /  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500




CUSTOMER

## COOL 1B - 0 - 9 000 mm


Rozměr: na zakázku, 2 a více řídicích jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/  
zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500

## ROHOVÉ HOŘÁKY



### COOL B1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500



### COOL B1 - 500 mm

Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídicí jednotka Mertik nebo Honeywell  
EAN 20590500

## SYSTÉM ŘÍZENÍ

Pro ovládání a řízení našich krbů využíváme dva systémy



### HONEYWELL

Nejmodernější systém řízení a ovládání plynového krbu současnosti.

Pomocí této řídicí jednotky s dálkovým ovládáním získáváte absolutní kontrolu a mnoho zajímavých funkcí.

#### Základní funkce:

- › zapnutí / vypnutí
- › 15 výšek plamene a výkonu
- › termostat vestavěný do ovladače
- › časově nastavitelný termostat
- › hlášení chyb
- › indikátor baterie
- › ovládání LED podsvícení



### MERTIK

Moderní systém řízení a ovládání plynového krbu.

Pomocí této řídicí jednotky s dálkovým ovládáním získáváte absolutní kontrolu a mnoho zajímavých funkcí.

#### Základní funkce:

- › zapnutí / vypnutí
- › 6 výšek plamene a výkonu
- › termostat vestavěný do ovladače
- › časově nastavitelný termostat
- › indikátor baterie

**RAABFIRES** vyvinul a realizuje výrobu venkovních plynových hořáků nejen standardních, ale i zakázkových. Naše možnosti jsou téměř neomezené. Záleží pouze na Vašich představách.

#### Standardní sortiment

- > Kruhové hořáky: od průměru 30 cm do průměru 95 cm
- > Čtvercové hořáky: od rozměru 30 x 30 cm do rozměru 98 x 98 cm
- > Lineární hořáky: od délky 30 cm do délky 200 cm

#### Zakázkové rozměry a tvary

- > Rohové vnější
- > Rohové vnitřní
- > Atypické rozměry
- > Kaskádové
- > Modulární
- > Kruhové
- > Lineární
- > Čtvercové
- > Vertikální ale i horizontální

K výrobě používáme nejmodernější materiály a výrobní postupy. Proto poskytujeme záruku na naše výrobky od 5 do 10 let. Zajišťujeme výrobu, dopravu a odbornou montáž. Naše společnost zajišťuje záruční i pozáruční servis.

#### Plyn

Všechny naše výrobky jsou určeny jak pro zemní plyn G20, tak pro propan G31.

#### Ovládání

- > pro naše krby jsme zvolili pouze dálkové ovládání. Mysleli jsme hlavně na bezpečnost provozu a jeho co možná největší automatizaci. Většina výrobců používá kvůli ceně pouze ruční zapalování. Ale zde musí být na prvním místě bezpečnost a pohodlnost používání.
- > používáme prověřené řídicí jednotky Mertik GV 60, které umožňují tyto funkce:
  - > zapínání, vypínání, vestavený termostat, týdenní a víkendový režim, regulaci plamene v 6-ti výškách a výkonech.
  - > nikdo vám krb nezapálí, když nejste přítomni, to oceníte jistě u společenských prostor, restaurací a zahrádek.

#### Řídicí jednotky


k řízení našich výrobků využíváme nejmodernější řídicí jednotky a systémy

#### Komponent


K výrobě našich krbů využíváme z 90 % české výroby. Proto můžeme nabídnout jak rychlý termín dodání, tak špičkovou kvalitu oproti dováženému sortimentu.



Špičková vizualizace hořícího dřeva s hořákem RAABfires



Jedinečný nerezový outdoor hořák RAABfires



## KOVOVÁ ŽHNOUCÍ VLÁKNA

Imitují žhavá vlákna slámy. Výrazně podporuje vizuální hodnotu hoření plynových krbů.



## VERMIKULIT DO LOŽE HOŘÁKU



Drcený žlutý



Drcený černý



Chipsy hnědé



Chipsy černé



Chipsy šedé

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXTERIÉROVÉ KRBY RAABFIRES

Dodáváme od předních světových výrobců a jako jediní Vám nabízíme nejširší sortiment.



Krycí plachta



Krycí plachta



Skříň pro řídicí jednotku



Přívodní hadice s tlakoměrem



Další tvary hořáků

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

Informujte se u svého prodejce na další možnosti.

### SKLENĚNÉ ZÁBRANY PROTI VĚTRU

Byť jsou naše krby osazeny kontrolní katodou hořícího plynu a při uhašení plamenů větrem se nestane, že krb uniká dál, doporučujeme proti častému zhasinání ve větrných prostorech opatřit krb skleněnou zábranou.



### KORPUSY FERMACELL

Korpusy pro vsazení plynových hořáků / připraveno pro obložení. Vyrábíme z desek Fermacell o síle 10 a 12,5 mm. Korpus je ocelový svařený rám s nosností pro cihlové nebo kamenné obložení. Možnost dodání včetně cihlového nebo kamenného obložení dle výběru.





**Skleněná zábrana proti větru**

Poskytuje nejen ochranu proti zhasínání plamene, ale doplňuje překrásně design Vašeho plynového stolu.



**Nerezové krycí poklice**

Prší nebo sněží a potřebujete krátkodobě přikrýt hořák? Nechcete použít stůl s hořákem? Potřebujete větší plochu stolu? Pak jsou poklice ideálním řešením. Dodáváme na všechny typy krbů RAABFIRES.



**Kvalitní krycí plachty**

Zajistí Vám perfektní ochranu v době, kdy stoly nepoužíváte. Ochrana proti dešti, sněhu nebo před kolemjdoucími.



**Špičková realistická polena**

Pro získání ještě většího efektu hořícího dřeva volte sadu tří kusů keramických polen nebo více sad.




**Lávové kameny**

Každý plynový stůl nebo sloup obsahuje sadu lávových kamenů pro daný typ. Při poškození nebo ztrátě můžete objednat novou sadu.



**Skladba interiérového vybavení hořáků RAABfires:** při použití polen jako první vrstvu použijte vždy násyp malých lávových kamenů, potom doplňte o keramická polena nebo kameny. Při použití skleněných kamínků použijte jako násyp pouze skleněné kamínky bez dalšího příslušenství.



**LED osvětlení hořáků RAABfires** – dodáváme kompletní sady LED osvětlení.

Osvětlení hořáku je realizováno do násypu skleněných kamenů. Do násypů skleněných kamínků lze objednat 6 základních odstínů osvětlení: bílá, žlutá, oranžová, modrá, zelená, červená.



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ  
KRBY RAABFIRES**

**KLASICKÁ POLENA**



Táborákové dříví



Standardní dříví



Náplavové dříví



Krátké a dlouhé



Bříza



Ohořelé dříví



Kempové dříví



Jílové dříví



**MODERNÍ POLENA A VĚTVE**



HD světlé



HD standard



HD bříza



Bílé větve



Černé větve



Šedé větve

**RUSTIKÁLNÍ POLENA**



HP světlé



HP šedé



HP kůrové



HP mix

**KAMENY O.T.**



Černé koule  
9 kusů



Šedé koule  
9 kusů



Černé koule  
6 kusů



Velké šedé



Malé šedé



Světlé šedé



Velké bílé



Malé šedé



Stříbrné



Růžové



Červené



Pískovcové



HP TOP Lávové  
kameny malé



HP Lávové koule  
šedé



HP Lávové koule  
hnědé



HP Lávové koule  
černé



HP Lávové koule  
mix

LÁVOVÉ KAMENY



Malé 1–2 cm



Střední 2–4 cm



Velké 4–7 cm

SKLENĚNÉ KAMÍNKY ŘEZANÉ



Světlé zelené




Kourové Běžové Modré Kávové Černé  
Bílé zlato Šedé Nebeské Bílé Zelené

SKLENĚNÉ KAMÍNKY LÁMANÉ



Světlé zelené




Černé Antracit Bílé stříbro Modré Nebeské  
Bílé Kávové Antracit

SKLENĚNÉ KOSTKY



Blankitné



Antracit Běžové Modré Kávové Bílé

SKLENĚNÉ STŘEPY



Hnědé




Kávové Běžové Modré Bílé Blankitné  
Žluté Nebeské Modré Světle modré Černé

SKLENĚNÉ OBLÁZKY



Cervené




Modré Žluté Hnědé Zelené Bílé  
Světle modré Černé

SKLENĚNÉ KAMÍNKY ZIRKON



Černé



Modré Světle modré Bílé Zelené



**Dodáváme příslušenství  
od předních světových výrobců**  
a jako jediní vám nabízíme  
nejširší sortiment.

**RAABFIRES**

**KERAMICKÉ KOULE**



Hnědé



Hnědý mix



Barevné



Barevný mix



Šedé velké



Šedý mix



Cihlové velké



Cihlový mix



Bílé velké



Bílý mix



Tmavě šedé velké



Tmavě šedý mix



Okrové velké



Okrový mix



Khaki velké



Khaki mix



Žluté velké



Žlutý mix



Šedé velké



Šedý mix

**KERAMICKÉ KAMENY**



Říční



Barevný mix



Šedé



Fialové



Bílé



Tmavě šedé



Okrové



Hnědé říční



Žluté



Šedé

**LÁVOVÉ KAMENY BROUŠENÉ**



Malé




Velké



## LUXUSNÍ ANGLICKÁ KERAMICKÁ POLENA

Nejvyšší úroveň realismu. Špičková keramická polena vyráběna na  
**Dopřejte si ten nejvyšší možný luxus.**

Design a ceny se stanovují na základě osobní konzultace.



# RAABFIRES

HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o.

Okružní 781

250 81 Nehvizdy / Praha východ /

Telefon:


+420 723 650 004

E-mail:

info@hetvoor.cz



[www.hetvoor.cz](http://www.hetvoor.cz)



Změny cen, obsahu, technické údaje a tiskové chyby vyhrazeny.

© Copyright 2020 Richard Raab, Hetvoor Distribution s.r.o.

Korektura: Mgr. Zdeňka Raab, Tímea Elli Raab, Thea Elli Raab

Tento produktový materiál je zakázáno kopírovat a elektronicky šířit bez souhlasu vydavatele