




FOCUS


CENÍK 2026

Platí od 1.5.2026 do vydání nového.

CENÍK FOCUS ORIENTAČNÍ CENÍK


Ceny bez DPH, montáže, dopravy, kotvení, montážních přípravků, komínu či kouřovodů.
Platnost od 1.5.2026. Ke stanovení přesné ceny je nutná prohlídka místa stavby. Změna cen vyhrazena.

		Matná černá nebo voskovaná ocel	Bílá	Černá nebo rezavě ocelová
 1) SADA PRO PŘIPOJENÍ Obsahuje všechny potřebné díly kromě případných dílů z nerezů				
A	Pro modely montované na zeď nebo modely na podstavci: 4g, 5p, 16, 19, 21b, 21d, 61, 86, 87g, 90, 90p, 91, 92cg, 92p, 93g, 97ag	11 323 Kč	12 888 Kč	12 264 Kč
B1	Pro modely zavěšené pod zděným komínem: 1, 1v, 3, 3h, 3v, 4, 4h, 4v, 5, 11g, 58, 58g, 61s, 80, 80g, 86s, 96, 96v	13 342 Kč	15 336 Kč	17 472 Kč
B2	Pro modely zavěšené pod izolovaným komínem z nerezové oceli: 1, 1g, 1v, 3, 3g, 3v, 4, 4v, 5, 11g, 58, 58g, 61s, 80, 80g, 86s, 96, 96v	28 728 Kč	33 000 Kč	32 856 Kč
C	Pro zavěšené modely Slimfocus: 92	13 342 Kč	---	

 2) SADA PRO ODVOD SPALIN Obsahuje všechny potřebné díly kromě přípojky pro odvod spalin T/Y				
---	--	--	--	--

Délka sady se rovná výšce upevnění desky mínus 2 metry				
Cena za metr pro modely Slimfocus, Grappus, Eurofocus a Filiofocus.		14 928 Kč	17 160 Kč	---
Délka kouřovodu, ohyby 90° nebo 45°, kterou je potřeba použít, je nutné dále připočítat.				

Délka sady se rovná výšce upevnění desky mínus 1 metr				
Cena za metr pro plynové krby Gyrofocus a Ergofocus.		17 760 Kč	20 424 Kč	---
Součástí balení je koncentrická nerezová trubka a flexibilní plynová trubka.				
Cena za metr u ostatních modelů.		14 928 Kč	17 160 Kč	---
Délka kouřovodu, ohyby 90° nebo 45°, kterou je potřeba použít, je nutné dále připočítat.				

 3) KRYCÍ ROZETA				
Plochý disk pro podhledy, rovný nebo šikmý, všechny velikosti. Doplnuje přípojovací sadu B nebo C.		4 302 Kč	4 992 Kč	---

Cena se skládá vždy z těchto nutných komponent

1 + 2 + 3 + TYP KAMEN

Ceny bez DPH

A

AGORAFOCUS 630		dřevo	černá	146 650 Kč
AGORAFOCUS 630 na noze / základně		dřevo	černá	171 200 Kč
ANTEFOCUS nástěnný		dřevo	voskovaná ocel	233 175 Kč
ANTEFOCUS závěsný		dřevo	voskovaná ocel	226 300 Kč

B

BATHYSCAFOCUS s prosklenými dvířky		dřevo	černá	183 800 Kč
BATHYSCAFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	134 625 Kč
BATHYSCAFOCUS		dřevo	černá	119 875 Kč
BATHYSCAFOCUS		dřevo	bílá	137 850 Kč
BATHYSCAFOCUS		Holographik®	černá	249 900 Kč
BATHYSCAFOCUS		Holographik®	černá	279 325 Kč
BATHYSCAFOCUS s podstavou		plyn	černá	172 550 Kč
BATHYSCAFOCUS s podstavou		plyn	bílá	198 425 Kč
BOAFOCUS		plyn	černá	231 550 Kč

C

CURVIFOCUS		plyn	černá	259 900 Kč
CURVIFOCUS se zesílenou tepelnou ochranou		plyn	černá	290 825 Kč

D

DOMOFOCUS s prosklením		dřevo	černá	335 000 Kč
DOMOFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	225 775 Kč
DOMOFOCUS		dřevo	černá	211 025 Kč
DOMOFOCUS		dřevo	bílá	242 675 Kč
DOMOFOCUS		bioethanol	černá	322 625 Kč

E

EDOFOCUS 631 zadní odkouření		dřevo	černá	133 675 Kč
EDOFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	225 775 Kč
EDOFOCUS		dřevo	černá	211 025 Kč
EDOFOCUS 631		dřevo	bílá	242 675 Kč
EDOFOCUS 631 vertikální odkouření		dřevo	černá	138 125 Kč
EDOFOCUS 631 vertikální odkouření na podstavci		dřevo	černá	168 000 Kč
EMIFOCUS zadní odkouření s prosklenými dvířky		dřevo	černá	168 000 Kč
EMIFOCUS vertikální odkouření s prosklenými dvířky		dřevo	černá	165 625 Kč
EMIFOCUS vertikální odkouření	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	119 675 Kč
EMIFOCUS vertikální odkouření		dřevo	černá	104 950 Kč
ERGOFOCUS s prosklením		dřevo	černá	304 405 Kč
ERGOFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	150 125 Kč
ERGOFOCUS		dřevo	černá	135 375 Kč
ERGOFOCUS		bioethanol	černá	246 975 Kč
ERGOFOCUS		dřevo	bílá	155 675 Kč
ERGOFOCUS		Holographik®	černá	270 200 Kč
ERGOFOCUS		Holographik®	bílá	310 725 Kč
ERGOFOCUS připojení plynu vede kouřovodem		plyn	černá	304 550 Kč
ERGOFOCUS připojení plynu vede kouřovodem		plyn	bílá	350 225 Kč
EUROFOCUS 951 pevný		dřevo	černá	242 250 Kč
EUROFOCUS 951 otočný		dřevo	černá	285 525 Kč

Ceny bez DPH

F

FILIOFOCUS central 1600		dřevo	černá	357 000 Kč
FILIOFOCUS central 1600		dřevo	bílá	422 075 Kč
FILIOFOCUS central 2000		dřevo	černá	405 775 Kč
FILIOFOCUS central 2000		dřevo	bílá	478 825 Kč
FILIOFOCUS centrální teleskopický		dřevo	černá	647 375 Kč
FILIOFOCUS central 1600		plyn	černá	517 150 Kč
FILIOFOCUS central 2000		plyn	černá	565 525 Kč

G

GRAPPUS		dřevo	černá	236 175 Kč
GYROFOCUS s prosklením		dřevo	černá	346 500 Kč
GYROFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	230 800 Kč
GYROFOCUS		dřevo	černá	216 050 Kč
GYROFOCUS		dřevo	bílá	248 425 Kč
GYROFOCUS připojení plynu vede kouřovodem		plyn	černá	347 775 Kč
GYROFOCUS připojení plynu vede kouřovodem		plyn	bílá	399 975 Kč
GYROFOCUS		bioethanol	černá	327 650 Kč

H

HETEROFOCUS 1400 s ochranou proti jiskrám		dřevo	voskovaná ocel	172 200 Kč
---	--	-------	----------------	------------

M

MAGMAFOCUS		plyn	černá	194 700 Kč
MAGMAFOCUS		plyn	bílá	223 925 Kč
MAGNIFOCUS ECLATE <i>Reedice</i>		dřevo	voskovaná ocel	276 125 Kč
MEIJIFOCUS		plyn	černá	286 525 Kč

P

PAXFOCUS	exteriér	dřevo	rez. ocel/černá	139 450 Kč
PAXFOCUS		dřevo	černá	124 725 Kč
PROMETHEE		dřevo	voskovaná ocel	546 850 Kč

S

SLIMFOCUS s podstavou, pevný		dřevo	černá	247 575 Kč
SLIMFOCUS s podstavou, pevný, konce. kouřovod		dřevo	černá	266 950 Kč
SLIMFOCUS s podstavou, pevný, konce. kouřovod		plyn	černá	273 850 Kč
SLIMFOCUS závěsný, pevný		dřevo	černá	236 775 Kč
SLIMFOCUS závěsný, otočný		dřevo	černá	271 350 Kč
SLIMFOCUS závěsný, pevný, koncentrický kouřovod Poujoulat typ Efficience		dřevo	černá	256 150 Kč
SLIMFOCUS závěsný, otočný, koncentrický kouřovod Poujoulat typ Efficience		dřevo	černá	290 750 Kč

VENKOVNÍ - BARBECUES & FIRE PITS

BUBBLE - kulaté topeniště		dřevo	černá	47 325 Kč
DIAGOFOCUS - gril		dřevo	černá	63 925 Kč
Kryt pro DIAGOFOCUS		---	černá	6 250 Kč
SIGMAFOCUS - nástěnný výklopný		dřevo	černá	29 975 Kč












PŘÍSLUŠENSTVÍ - VENKOVNÍ

BOUFFAFOCUS - trubice dmychadlo	dřevo	černá	1 625 Kč
CADIFOCUS box na dřevo a držák na příslušenství (mobilní)	dřevo	černá	7 775 Kč
DELTAFOCUS stojan na příslušenství	dřevo	černá	5 775 Kč
EOLIFOCUS - ruční dmychadlo	dřevo	černá	1 875 Kč
KASYBIO NOVINKA	bioethanol	černá	16 950 Kč
KASIFOCUS box na dřevo a držák na příslušenství (mobilní)	dřevo	černá	14 475 Kč
KYLINDROFOCUS box na dřevo a držák na příslušenství	dřevo	černá	8 700 Kč
STANNFOCUS stojan na příslušenství	dřevo	černá	12 225 Kč
UFOCUS box na dřevo	dřevo	černá	5 775 Kč

NÁHRADNÍ DÍLY

Síťový adaptér pro plynový model	---	---	2 125 Kč
Připojovací kabel Smart Home pro plynový model	---	---	4 625 Kč
Servisní sada	---	---	5 300 Kč
Bílá barva ve spreji 150 ml, balení 6 plechovek	---	---	6 700 Kč
Černá barva ve spreji 150 ml, balení 12 plechovek	---	---	6 700 Kč
Černá barva ve spreji 400 ml, balení 6 plechovek	---	---	6 075 Kč
Kbelík na černou barvu, 1 kg	---	---	5 950 Kč

Příslušenství

	Komín Focus design by Cinier pro modely Holographik® / Délka: 1330 mm / Výkon: 600 W	černá / bílá	47 550 Kč
	Nastavitelný nástěnný držák pro zavěšený Slimfocus (nenosný)	černá	11 300 Kč
	Nastavitelný nástěnný držák pro ostatní zavěšené modely (nenosný)	černá / bílá	6 225 Kč
	Nástěnný držák pro zavěšené modely (nosný, zakázková výroba)	černá / bílá	13 900 Kč
	Vynášecí rám pro nástěnné modely s vertikálním připojením kouřovodu	---	10 550 Kč
	Vynášecí rám + koleno pro nástěnné modely se zadním připojením kouřovodu	---	23 875 Kč
	Vynášecí rám pro nástěnný Slimfocus	---	12 022 Kč
	Nastavitelná distanční rozpěrka uvnitř izolované stěny pro nástěnné modely	---	18 175 Kč
	Komínový ventilátor Exodraft montovaný na střechu nebo na stěnu pro dekorativní plynové modely	---	na dotaz
	Omezovač rotace pro závěsné, otočné modely*** 3	---	3 825 Kč
	Odnímatelný kryt proti jiskrám pro modely Antéfocus a Gyrofocus na dřevo	černá	12 200 Kč
	Odnímatelný kryt proti jiskrám pro ostatní modely na dřevo pro využití v interiéru	černá	10 400 Kč
	Zvýšený podstavec pro model pro Filiofocus central na dřevo (výška 300 až 490 mm)	černá	22 775 Kč

Poznámky

• Není-li uvedeno jinak, jsou modely určené pro interiér. • **Pro montáž plynové varianty je nutné vlastnit živnost z oboru plynářství.**

Barvy interiér

• Černá • Bílá • Voskovaná ocel

Barvy exteriér

• Zrez. ocel/černá - zrezivělá ocel nebo černá venkovní. *Varianty pro exteriér nesmí být vystaveny přímému kontaktu s vodou.

Otočné verze - rotace 360°

• Gyrofocus, Ergofocus, Bathyscafocus, Domofocus, Slimfocus. • U verzí na plyn je rotace kvůli přívodu paliva omezena na 100°.

PALIVA

Bioethanol

- Topeniště na bioethanol **nejsou** dodávána se sklem. Vždy otevřená topeniště
- Komín není u těchto verzí potřeba, ale doporučuje odtah spalin.

Elektronický hořák na bioethanol (vyvinutý firmou Ignisial Paris) je napájen integrovanou dobíjecí baterií. Díky tomu je krb autonomní a zachovává si schopnost rotace o 360°, aniž by se do něj zamotávaly kabely. Umístění baterií: Baterie jsou umístěny přímo v těle hořáku v tepelně izolovaném pouzdře. Ke krbu se dodává 3metrový napájecí kabel, který slouží k občasnému dobíjení baterie. Konektor pro dobíjení je přístupný po odklopení krytu ovládacího panelu hořáku. Plně nabitá baterie obvykle zvládne přibližně 9 zapálení nebo pokryje provoz odpovídající cca 7 doplněním paliva. Samotné spouštění a ovládání plamene probíhá pomocí dálkového ovladače.

Holographik®

Holografická verze krbů Focus, označovaná jako HOLOGRAPHIK®, je revoluční elektrický krb, který nevyžaduje žádné palivo ani komín. Využívá patentovaný systém, který vytváří 3D obraz plamenů a nabízí tak vizuální zážitek z ohně i v místech, kde by tradiční krb nebyl možný. Pomocí holografické obrazovky a naturalistických keramických polen se vytváří ultrarealistický trojrozměrný efekt plamene. Zážitek doplňuje zvukový efekt praskání dřeva. Primárně jde o dekorativní krb (příkon cca 26–30 W), ale lze jej vybavit topným systémem v kouřovodu (vyvinutým s firmou Cinier), který do místnosti šíří jemné teplo o výkonu cca 600 W. **Na rozdíl od modelů na dřevo je rotace u holografické verze omezena na 80°** (kvůli vnitřní technologii a napájení). Vyžaduje pouze běžnou elektrickou zásuvku (220 V). Kouřovod je v tomto případě pouze dekorativní prvek, který může být přizpůsoben výšce stropu. Krb neprodukuje žádné emise ani prach a povrch zůstává na dotek chladný, což je ideální pro hotely, nízkoenergetické domy nebo veřejné prostory s přísnými normami.

Plyn

Plynová verze krbů Focus (označovaná jako GAS) spojuje ikonický design s maximálním komfortem užívání. Na rozdíl od dřeva nabízí okamžitý start a čistý provoz bez popela, přičemž si zachovává vizuální atraktivitu díky realistickým keramickým polenům, která věrně imitují hořící dřevo. Zatímco modely na dřevo se často otáčejí o 360°, u plynových verzí (např. Gyrofocus Gas) **je rotace standardně omezena na 100°**. Je to kvůli bezpečnému vedení plynového potrubí, které je skryto uvnitř kouřovodu. Krb se zapíná a ovládá pomocí dálkového ovladače. Můžete jím regulovat výšku plamene, tepelný výkon i časové programování. Krby lze nakonfigurovat pro provoz na zemní plyn i propan (LPG). Jsou vybaveny automatickými pojistkami, které v případě problému (např. ztráta tahu nebo plamene) okamžitě uzavřou přívod plynu. Plynové potrubí vede horek skrze zavěšení a kouřovod podobně jako u výrobce ORTAL. Focus používá speciální ložiskový systém, který umožňuje rotaci krbu i při pevném připojení plynu. Systém zapalování a elektronika jsou u plynových verzí často napájeny bateriemi umístěnými v hořáku. To znamená, že krb obvykle nevyžaduje složité sekání elektrických kabelů do stropu, pokud nechcete využít přídatné topné systémy.

Dřevo

Krby Focus na dřevo jsou „původní“ klasikou, která firmu proslavila. Jsou ceněny pro svou syrovou estetiku, praskání skutečného dřeva a vysoký tepelný výkon.

U verzí na dřevo se modely dělí na dvě hlavní kategorie podle konstrukce:

1. Otevřená ohniště (Klasika)

To jsou modely jako Gyrofocus, Ergofocus nebo Domofocus v jejich původní podobě. Standardně jsou plně otočné o 360°. Nabízejí přímý kontakt s ohněm, vůni a zvuk praskání. Mají nižší účinnost (kolem 10–15 %), slouží primárně jako designový a atmosférický prvek, nikoliv jako hlavní zdroj tepla. Vyžadují komín s velmi dobrým tahem a dostatečný přívod vzduchu do místnosti.

2. Prosklená (uzavřená) ohniště

V posledních letech Focus vyvinul verze s označením Glazed, které splňují nejpřísnější ekologické normy (Ekodesign). Modely: Např. Gyrofocus Glazed nebo Domofocus Glazed. Mají bezrámová ohýbaná skla, která se posouvají do boku. Vypadají stále jako otevřené krby, ale jsou uzavřené. I v prosklené verzi si zachovávají schopnost rotace o 360°. Dosahují vysoké účinnosti (přes 80 %) a velmi nízkých emisí. Jsou vhodné i do moderních nízkoenergetických domů.

Materiál

Vysoce kvalitní ocel (tloušťka 4 mm), lakovaná speciální žáruvzdornou barvou (černá matná je standard, ale existuje i bílá verze). U moderních prosklených verzí lze přívod vzduchu pro hoření přivést přímo skrze komínové těleso (koncentrický komín Pojoulat FR), takže krb nespoteřebává kyslík z místnosti. U otevřených verzí se popel vybírá přímo z "pánve" krbu; uzavřené verze mají propracovanější systém spalování, který zanechává minimum odpadu.

Cena instalace a montáž krbů Focus, komplexní průvodce

Závěsné krby Focus nejsou pouze zdrojem tepla, ale uměleckými díly se specifickými nároky na instalaci. Vzhledem k jejich unikátní konstrukci, váze a nárokům na bezpečnost je montáž extrémně specializovanou činností, kterou nelze srovnávat s instalací běžných krbových kamen.

1. Statika a nosné konstrukce

Každá instalace začíná u statika. Průměrná hmotnost kompletní sestavy (tělo, kouřovody, kotvení) je mezi 150 a 250 kg.

Betonové stropy: Rozlišujeme mezi plným monolitem (snadnější kotvení) a předpjatými panely (Spiroll), kde je nutné přesné zaměření armatury, aby nedošlo k narušení stability stropu.

Dřevěné stropy: Vyžadují individuálně navržené pomocné ocelové konstrukce (vynášecí rámy), které rozloží váhu do nosných trámů a zajistí požární bezpečnost.

Střechy a podkroví: Řešíme speciální prostupy, izolace a zajištění stability kouřovodu vůči povětrnostním vlivům (vítr).

2. Typy paliv a jejich specifika

Focus nabízí řešení pro různé priority uživatele. Každý typ paliva vyžaduje jinou přípravu.

• Dřevo (Klasika):

Charakteristika: Maximální autenticita, praskání dřeva, vysoký výkon.

Nároky: Vyžaduje funkční komín s tahem odpovídajícím modelu, přívod externího vzduchu (u novostaveb) a prostor pro skladování paliva.

Instalace: Nejsložitější. Provoz náročný na čištění a údržbu kouřovodů.

• Plyn (Komfort):

Charakteristika: Okamžitý oheň na dálkové ovládání, čistý provoz bez popela.

Nároky: Nutnost přívodu plynu a elektrické energie k hořáku. Vyžaduje koaxiální odkouření (nasávání vzduchu a odtah spalin v jednom).

Hmotnost: Plynové mechanismy jsou často těžší než verze na dřevo (např. Gyrofocus Gas váží cca 150 kg samotné tělo).

• Elektřina (Design bez omezení):

Charakteristika: Holografický oheň (technologie Aqua-focus), nulové emise, vhodné do prostor, kde nelze realizovat komín.

Nároky: Pouze přívod 230V a případně vody (pro efekt mlhy).

Instalace: Odpadá nutnost statického posouzení komínového tahu, ale hmotnost závěsu zůstává značná.

3. Logistika a technické zázemí montáže

Montáž Focusu není o dvou lidech s vrtačkou. Vyžaduje speciální přípravky, vlastní zvedací mechanismy, šablony pro přesné vrtání a svařovací techniku pro úpravu kotevních desek na míru.

Svařované konstrukce: Často se v místě instalace vyrábí pomocné ocelové rámy, které jsou skryté v podhledu.

Návaznost na komín: Focus je ideální instalovat jako ucelený systém s originálním komínem. Napojení na stávající zděné komíny vyžaduje precizní redukce a často i frézování či vložkování.

4. Nákladová struktura

Cena montáže odráží riziko, odbornost a časovou náročnost (často 2–4 dny čistého času v několika fázích stavby).

Práce: Od 50 000 do 100 000 Kč dle složitosti.

Materiál nad rámec krbu: Spojovací materiál, speciální izolace, konstrukční ocel, revize.


Doprava a manipulace: Vzhledem k rozměrům a náchylnosti na poškrábání laku (černý mat) je manipulace extrémně náročná.

V případě, že máte již odborně zhotovený komín, bude se samotná montáž pohybovat cca kolem částky 50 000,-Kč

Přehled modelů




Agorafocus
Edofocus



Bathyscafocus with porthole
Emifocus s průzorem




Boafocus




Curvifocus




Domofocus se sklem




Ergofocus se sklem



Eurofocus



Grappus




Gyrofocus ses klem



Slimfocus

Přehled modelů



Antéfocis




Bathyscafocus
Emifocus



Bubble®




Domofocus
Magmafocus



Ergofocus
Paxfocus




Filiofocus



Gyrofocus



Hétérofocus



Meijifocus