



# CAIR-FLYER BUNDESIMMISSIONS- SCHUTZVERORDNUNG

Stand 01 | 2022

---


# Prüfstandmessbescheinigung

Für bestehende Anlagen, die vor dem 23.03.2010 erbaut wurden, musste bereits bis Ende 2013 ein Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen (CO 4000mg/Nm<sup>3</sup>, Staub 150mg/Nm<sup>3</sup>) der BImSchV erfolgen. Am einfachsten geht der Nachweis über die HKI-Datenbank, welche unter [www.hki-online.de](http://www.hki-online.de), Menüpunkt „Geräte“ zu finden ist. Wird für die Anlagen kein Nachweis über die Einhaltung der Emissionsanforderungen geführt, so schreibt die BImSchV eine Sanierung vor.

Modelle, die bis zum 31.12.1994 eingebaut wurden, müssen grundsätzlich saniert werden!  
Einbau von 01.01.1995 – 20.03.2010 → Sanierung bis 31.12.2024

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Straße / Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Die Richtlinie Ökodesign (IV) gilt grundlegend für **alle** aktuellen Geräte, unabhängig der jeweiligen Variante.



Fachbetrieb: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Fachbetriebs/  
Schornsteinfegers: \_\_\_\_\_

# Aktuelle Modelle

| Anforderungen | Spalte  | Anforderungen         | Staub                   | CO                                | Wirkungsgrad in % |      |            | NOx                    | CnHm                   |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|------------|------------------------|------------------------|
|               |   |                       |                         |                                   | Einsatz           | Ofen | Kachelofen |                        |                        |
| I             | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   |                       |                         | 1 %<br>(12500mg/Nm <sup>3</sup> ) | 30                | 50   | 30         | -                      | -                      |
| II            | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm <sup>3</sup> | 1500 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 72                | 75   | 72         | 200 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |
|               | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm <sup>3</sup> | 1250 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | -                 | 78   | -          | 200 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |
| III           | 2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm <sup>3</sup> | 1250 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 75                | 73   | 75         | -                      | -                      |
| IV            | Ökodesign   | 40 mg/Nm <sup>3</sup> | 1500 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 65                |      |            | 200 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |
|               | BStV München  | 40 mg/Nm <sup>3</sup> | 1250 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 75                | 73   | 80         | 200 mg/m <sup>3</sup>  | -                      |
| V             | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm <sup>3</sup> | 250 mg/Nm <sup>3</sup>  |                                   | 85                |      |            | 200 mg/m <sup>3</sup>  | -                      |
|               | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ              | 1100 mg/MJ              |                                   | 80                |      |            | 150 mg/MJ              | 50 mg/MJ               |
| VI            | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ              | 500 mg/MJ               |                                   | -                 | 80   | -          | 100 mg/MJ              | 30 mg/MJ               |
|               | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm <sup>3</sup> | 1500 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | -                 |      |            | -                      | -                      |
| VII           | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm <sup>3</sup> | 1500 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | -                 |      |            | -                      | -                      |
| VIII          | Luftreinhaltungsverordnung Schweinfurt              | 40 mg/Nm <sup>3</sup> | 1250 mg/Nm <sup>3</sup> |                                   | 78                |      |            | 200 mg/Nm <sup>3</sup> | 120 mg/Nm <sup>3</sup> |

| Modellname                     | NWL in kW              | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI      | VII | VIII |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---|----|-----|----|---|---------|-----|------|
| Mini R1V                       | 5,2                    | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Mini R1V N                     | 6,2                    | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Mini R1V RLU                   | 5,2                    | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Mini Z1-7,0 kW                 | 7,0                    | 07/2003       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓(8 kW) | ✓   | ✓    |
| Mini Z1-10,0 kW N              | 10,0                   | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Mini Z1 RLU                    | 7,0                    | 09/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -       | ✓   | ✓    |
| Mini S                         | 7,0                    | 09/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓*      | ✓   | ✓    |
| Mini S RLU                     | 7,0                    | 09/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -       | ✓   | ✓    |
| Mini Sh                        | 7,0                    | 09/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓*      | ✓   | ✓    |
| Mini Sh RLU                    | 7,0                    | 09/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -       | ✓   | ✓    |
| Mini S-FDh                     | 6,0                    | 08/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓*      | ✓   | ✓    |
| Mini 2L/2R                     | 7,0                    | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Mini 2LRh                      | 7,0                    | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Speedy Ph                      | 7,0                    | 10/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V                       | 11,0                   | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V N                     | 17,0                   | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V RLU 11 kW             | 11,0                   | 10/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V S RLU 7 kW            | 7,0                    | 09/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O      | 8,0/5,0 <sup>1</sup>   | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XL   | 9,0/6,0 <sup>1</sup>   | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XXL  | 15,0/11,0 <sup>1</sup> | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh                      | 11,0                   | 06/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh N                    | 17,0                   | 06/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh RLU                  | 11,0                   | 06/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O     | 8,0/5,0 <sup>1</sup>   | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XL  | 9,0/6,0 <sup>1</sup>   | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XXL | 15,0/11,0 <sup>1</sup> | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V-87h                   | 9,5                    | 04/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V-87h N                 | 10,9                   | 04/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia 1V-100h                  | 10,4                   | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia Sh                       | 11,0                   | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia Sh RLU                   | 11,0                   | 09/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia AS                       | 7,0                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia AS N                     | 11,0                   | 04/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia AS RLU                   | 7,0                    | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -       | ✓   | ✓    |
| Varia ASH                      | 7,0                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |
| Varia ASH RLU                  | 7,0                    | 12/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓       | ✓   | ✓    |

**Legende:** ✓ erfüllt die Anforderung | ✓\* erfüllt die Anforderung nur mit AT-Aufsatz (Aufsatzaggregat S), Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm  
\* wird zur Zeit geprüft | N = Nachschaltheizfläche | S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft | <sup>1</sup> = wasserseitig | v = vorne, h = hinten

# Aktuelle Modelle

| Anforderungen | Spalte | Anforderungen                                       | Staub     | CO                  | Wirkungsgrad in % |      |             | NOx        | CnHm       |
|---------------|--------|---|-----------|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|
|               |        |   |           |                     | Einsatz           | Ofen | Kachel-ofen |            |            |
| I             |        | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   |           | 1%<br>(12500mg/Nm³) | 30                | 50   | 30          | -          | -          |
|               |        |   |           |                     |                   |      |             |            |            |
| II            |        | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | 72                | 75   | 72          | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -           | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| III           |        | 2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 75          | -          | -          |
| IV            |        | Ökodesign   | 40 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | 65                |      |             | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | BStV München  | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 80          | 200 mg/m³  | -          |
| V             |        | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³ | 250 mg/Nm³          | 85                |      |             | 200 mg/m³  | -          |
|               |        | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ  | 1100 mg/MJ          | 80                |      |             | 150 mg/MJ  | 50 mg/MJ   |
| VI            |        | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ  | 500 mg/MJ           | -                 | 80   | -           | 100 mg/MJ  | 30 mg/MJ   |
|               |        | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 |      |             | -          | -          |
| VIII          |        | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt                 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 78                |      |             | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |

| Modellname                    | NWL in kW             | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|
| Varia ASH N                   | 11,0                  | 04/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia AS-FDh                  | 7,0                   | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia AS-2Lh                  | 7,0                   | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia AS-2Rh                  | 7,0                   | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia AS-3RLh                 | 8,4                   | 03/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia Ah                      | 10,4                  | 12/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia Ah H <sub>2</sub> O     | 10,4/7,2 <sup>1</sup> | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia Bh                      | 10,4                  | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Varia Bh RLU                  | 10,4                  | 09/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |
| Varia B-120h                  | 15,0                  | 11/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Varia M-80h RLU               | 9,0                   | 09/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | -    |
| Varia FD                      | 11,6                  | 04/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FD RLU                  | 11,6                  | 04/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FD H <sub>2</sub> O     | 10,0/6,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FDh                     | 11,6                  | 11/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FDh H <sub>2</sub> O    | 10,0/6,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FD-87h                  | 10,6                  | 10/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia FD-87h N                | 11,1                  | 10/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia A-FDh                   | 10,4                  | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia A-FDh H <sub>2</sub> O  | 10,4/6,2 <sup>1</sup> | 12/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia B-FDh                   | 11,0                  | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-55                   | 7,0                   | 01/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-55h                  | 7,0                   | 01/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-55h RLU              | 7,0                   | 10/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O | 7,0 <sup>1</sup>      | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-62                   | 6,9                   | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-62h                  | 6,9                   | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-62h RLU              | 6,9                   | 08/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-62 N                 | 10,0                  | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-62h N                | 10,0                  | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-68h                  | 9,6                   | 03/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-68h N                | 9,9                   | 03/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Lh                     | 11,0                  | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Lh N                   | 12,0                  | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Lh H <sub>2</sub> O    | 10,4                  | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-80h                  | 10,4                  | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2L-100h                 | 11,0                  | 03/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |

# Aktuelle Modelle

| Modellname                    | NWL in kW             | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|
| Varia 2R-55                   | 7,0                   | 01/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-55h                  | 7,0                   | 01/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-55h RLU              | 7,0                   | 10/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O | 7,0 <sup>1</sup>      | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-62                   | 6,9                   | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-62h                  | 6,9                   | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-62h RLU              | 6,9                   | 08/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-62 N                 | 10,0                  | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-62h N                | 10,0                  | 05/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-68h                  | 9,6                   | 03/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-68h N                | 9,9                   | 03/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Rh                     | 11,0                  | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Rh N                   | 12,0                  | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2Rh H <sub>2</sub> O    | 10,4 <sup>1</sup>     | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-80h                  | 10,4                  | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia 2R-100h                 | 11,0                  | 03/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Varia C-45h                   | 8,0                   | 01/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Varia Ch                      | 9,0                   | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Arte 1Vh-66                   | 6,6                   | 07/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 1Vh-66 RLU               | 6,6                   | 09/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 1Vh-66 N                 | 10,4                  | 07/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte Bh                       | 11,0                  | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 2LRh-66                  | 6,4                   | 08/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 2LRh-66 N                | 10,4                  | 08/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte U-50h                    | 9,3                   | 09/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte U-70h                    | 11,4                  | 12/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte U-90h                    | 13,0                  | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Arte 3RL-60h                  | 10,0                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 3RL-80h                  | 11,4                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Arte 3RL-100h                 | 11,0                  | 08/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓* | ✓   | ✓    |
| Kaminkassette klein           | 6,0                   | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Kaminkassette groß            | 8,0                   | 04/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Linear Kassette XS 500 D4     | 4,0                   | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Linear Kassette S 600 D5      | 4,9                   | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Linear Kassette M 700 D6      | 5,9                   | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Linear Kassette L 800 D8      | 7,9                   | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Linear Kassette XL 900 D11    | 10,5                  | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |
| Nova E H <sub>2</sub> O       | 14,0/9,0 <sup>1</sup> | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Renova A H <sub>2</sub> O     | 13,4/6,9 <sup>1</sup> | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Renova B-Air                  | 8,8                   | 06/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Renova C-44                   | Holz: 8,5<br>BK: 7,8  | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Nova F-Air                    | 10,1                  | 06/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Renova Cs-42                  | 6,5                   | 04/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
| Renova Cs-50                  | 7,0                   | 04/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |

# Aktuelle Modelle

| Anforderungen | Spalte | Anforderungen                                       | Staub     | CO                  | Wirkungsgrad in % |      |                 | NOx        | CnHm       |
|---------------|--------|---|-----------|---------------------|-------------------|------|-----------------|------------|------------|
|               |        |   |           |                     | Einsatz           | Ofen | Kachel-<br>ofen |            |            |
| I             |        | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   |           | 1%<br>(12500mg/Nm³) | 30                | 50   | 30              | -          | -          |
|               |        |   |           |                     |                   |      |                 |            |            |
| II            |        | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | 72                | 75   | 72              | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -               | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| III           |        | 2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 75              | -          | -          |
| IV            |        | Ökodesign   | 40 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | 65                |      |                 | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | BStV München  | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 80              | 200 mg/m³  | -          |
| V             |        | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³ | 250 mg/Nm³          | 85                |      |                 | 200 mg/m³  | -          |
|               |        | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ  | 1100 mg/MJ          | 80                |      |                 | 150 mg/MJ  | 50 mg/MJ   |
| VI            |        | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ  | 500 mg/MJ           | -                 | 80   | -               | 100 mg/MJ  | 30 mg/MJ   |
|               |        | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 |      |                 | -          | -          |
| VIII          |        | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt                 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 78                |      |                 | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |

| Anforderungen | Modellname                       | NWL in kW            | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|
|               |                                  |                      |               |   |    |     |    |   |    |     |      |
|               | ambiente a3                      | 5,9                  | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a3 RLU                  | 5,9                  | 03/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a4                      | 5,9                  | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a4 RLU                  | 5,9                  | 03/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a4 H <sub>2</sub> O     | 8,0/5,2 <sup>1</sup> | 12/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a4 H <sub>2</sub> O RLU | 8,0/5,2 <sup>1</sup> | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a7                      | 5,9                  | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a8                      | 5,9                  | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | ambiente a9                      | 5,9                  | 09/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Linear Module XS                 | 4,0                  | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Linear Module M                  | 6,9                  | 11/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Lungo 2L/2R                      | 6,0                  | 02/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Piko S steel                     | 5,9                  | 07/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Piko S / L                       | 5,9                  | 07/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Piko S / L RLU                   | 5,9                  | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Piko H <sub>2</sub> O            | 7,9/4,6 <sup>1</sup> | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Cubo S / L                       | 5,9                  | 07/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Cubo S / L RLU                   | 5,9                  | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Cubo L stlye / RLU               | 5,9                  | 07/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso S                          | 7,0                  | 02/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso M H <sub>2</sub> O         | 7,9/5,0 <sup>1</sup> | 03/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L                          | 7,0                  | 09/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L RLU                      | 7,0                  | 01/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L klassik                  | 7,0                  | 07/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L klassik RLU              | 7,0                  | 01/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L fashion                  | 7,0                  | 07/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Senso L fashion RLU              | 7,0                  | 01/2020       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Sento                            | 6,5                  | 08/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | Sento RLU                        | 6,5                  | 08/2019       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO S                            | 5,1                  | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO S RLU                        | 5,1                  | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO S leva                       | 5,1                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO S leva RLU                   | 5,1                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO L                            | 5,5                  | 12/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO L RLU                        | 5,5                  | 12/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO L leva                       | 5,1                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |
|               | SEO L leva RLU                   | 5,1                  | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |

# Aktuelle Modelle

| Anforderungen                     | Modellname                     | NWL in kW             | Prüfungsdatum | I       | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------|----|-----|----|---|----|-----|------|---|
|                                   |                                |                       |               |         |    |     |    |   |    |     |      |   |
| Kaminöfen                         | Sino L                         | 7,0                   | 10/2011       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Sino City                      | 5,0                   | 07/2014       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Sino City RLU                  | 5,0                   | 01/2016       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Moro                           | 5,0                   | 07/2014       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Moro RLU                       | 5,0                   | 01/2016       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo XS                       | 5,9                   | 05/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo XS RLU                   | 5,9                   | 05/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo XS style                 | 5,9                   | 05/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo XS style RLU             | 5,9                   | 05/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo XS tripod                | 5,9                   | 05/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo S / L                    | 6,1                   | 06/2015       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Passo S / L RLU                | 6,1                   | 01/2016       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-1V-87h               | 9,5                   | 05/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-1V-87h N             | 10,9                  | 05/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| Premium Edition                   | Premium V-FD-87h               | 10,6                  | 10/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-FD-87h N             | 11,1                  | 10/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-2L / V-2R-55h        | 7,9                   | 08/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-2L / V-2R-55h N      | 10,9                  | 09/2020       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-2L / V-2R-68h        | 9,6                   | 05/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-2L / V-2R-68h N      | 9,9                   | 05/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium V-2L / V-2R-80h        | 10,5                  | 04/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium A-3RL-60h              | 10,0                  | 08/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium A-3RL-80h              | 11,4                  | 02/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium A-U-50h                | 9,3                   | 07/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Premium A-U-70h                | 11,4                  | 09/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | Kompaktanlagen                 | SIM Mini Sh           | 7,0           | 09/2006 | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓*  | ✓    | ✓ |
|                                   |                                | SIM Mini Sh RLU       | 7,0           | 09/2017 | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | -   | ✓    | ✓ |
|                                   |                                | SIM Mini 2LRh         | 7,0           | 04/2015 | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    | ✓ |
| SIM Varia AS-2Lh                  |                                | 7,0                   | 12/2013       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia AS-2Rh                  |                                | 7,0                   | 12/2013       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2L-55h                  |                                | 7,0                   | 01/2018       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2L-55h RLU              |                                | 7,0                   | 10/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O |                                | 7,0/4,2 <sup>1</sup>  | 02/2013       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2Lh                     |                                | 11,0                  | 01/2010       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O    |                                | 10,4/5,9 <sup>1</sup> | 12/2012       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2R-55h                  |                                | 7,0                   | 01/2018       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2R-55h RLU              |                                | 7,0                   | 10/2017       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O |                                | 7,0/4,2 <sup>1</sup>  | 02/2013       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
| SIM Varia 2Rh                     |                                | 11,0                  | 12/2012       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
| SEE                               | SIM Varia 2Rh H <sub>2</sub> O | 10,4/5,9 <sup>1</sup> | 12/2012       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | SIM Arte U-50h                 | 9,3                   | 07/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | SIM Arte U-70h                 | 11,4                  | 07/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | SIM Arte 3RL-60h               | 10,0                  | 08/2019       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | POSEIDON                       | 9,5                   | 09/2021       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | APOLLON 2L / 2R                | 9,8                   | 09/2021       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | ARES                           | 10,0                  | 09/2021       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |
|                                   | ARTEMIS                        | 9,3                   | 09/2021       | ✓       | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    |   |

# Auslaufmodelle

| Anforderungen | Spalte | Anforderungen                                       | Staub     | CO                  | Wirkungsgrad in % |      |             | NOx        | CnHm       |
|---------------|--------|---|-----------|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|
|               |        |   |           |                     | Einsatz           | Ofen | Kochel-ofen |            |            |
| I             | I      | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   |           | 1%<br>(12500mg/Nm³) | 30                | 50   | 30          | -          | -          |
|               |        |   |           |                     | 72                | 75   | 72          | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| II            | II     | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 | 78   | -           | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -           | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| III           | III    | 2. Stufe BlmSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 75          | -          | -          |
| IV            | IV     | BStV München  | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 80          | 200 mg/m³  | -          |
|               |        | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³ | 250 mg/Nm³          | -                 | 85   | -           | 200 mg/m³  | -          |
| V             | V      | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ  | 1100 mg/MJ          | -                 | 80   | -           | 150 mg/MJ  | 50 mg/MJ   |
|               |        | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ  | 500 mg/MJ           | -                 | 80   | -           | 100 mg/MJ  | 30 mg/MJ   |
| VI            | VI     | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 | -    | -           | -          | -          |
| VII           | VII    | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt                 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -           | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |

| Modellname                      | NWL in kW             | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V  | VI | VII |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---|----|-----|----|----|----|-----|
| Mini R1V                        | 5,0                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini R1V N                      | 6,2                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini R1V RLU                    | 5,2                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini R1V/R1Vh                   | 5,0                   | 10/1999       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Mini R1Vh                       | 5,0                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini R1Vh N                     | 6,2                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1-7,0 kW                  | 7,0                   | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1-10,0 kW N               | 10,0                  | 07/2003       | - | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1-10,0 kW N               | 10,0                  | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 RLU                     | 7,0                   | 09/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 H <sub>2</sub> O        | 7,0/5,5 <sup>1</sup>  | 01/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 H <sub>2</sub> O-XL     | 10,0/8,0 <sup>1</sup> | 01/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 H <sub>2</sub> O RLU    | 7,0/5,5 <sup>1</sup>  | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 H <sub>2</sub> O XL RLU | 10,0/8,0 <sup>1</sup> | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini Z1 H <sub>2</sub> O XL     | 10,0/8,0 <sup>1</sup> | 01/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini S                          | 7,0                   | 09/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini Sh                         | 7,0                   | 06/2005       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Mini Sh 42                      | 5,0                   | 11/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini S-FDh                      | 6,0                   | 08/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Mini S-FDh                      | 6,0                   | 08/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Mini 2L / 2R / 2LRh             | 5,0                   | 10/1999       | - | -  | -   | ✓  | -  | ✓  | -   |
| Mini 2L / 2R / 2LRh             | 7,0                   | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini 2L / 2R                    | 7,0                   | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini 2L / 2R Export             | 11,0                  | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | -   |
| Mini 2LRh                       | 11,0                  | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | -   |
| Mini M1 G2                      | 2,8                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini M1 G3                      | 3,0                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini M1 G4                      | 3,2                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini M1 GL / GR                 | 3,3                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Mini M2 G2                      | 4,1                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini M2 G3                      | 4,7                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini M2 G4                      | 5,1                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Mini M2 GL / GR                 | 5,3                   | 09/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy 1V RLU                   | 9,0                   | 10/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy 1Vh                      | 9,0                   | 08/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy 1Vh N                    | 10,0                  | 08/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy 1Vh Export               | 14,5                  | 08/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |

# Auslaufmodelle

| Modellname                              | NWL in kW              | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V  | VI | VII |
|---|------------------------|---------------|---|----|-----|----|----|----|-----|
| Speedy M / Mh / MR / MRh                | 8,0                    | 08/2002       | - | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Speedy MR                               | 9,0                    | 11/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy MR S                             | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy MRh                              | 9,0                    | 11/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy MRh S                            | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy MDRh                             | 9,0                    | 03/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Speedy MDRh (geschlossener Betrieb)     | 9,0                    | 03/1998       | ✓ | ✓  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy M                                | 8,0                    | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy M N                              | 9,0                    | 02/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy Mh                               | 8,0                    | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy Mh N                             | 9,0                    | 02/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy E / Eh / E-FD / E-FDh            | 7,9                    | 04/2007       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy E / Eh / E-FD / E-FDh mit N      | 11,0                   | 09/1996       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy E                                | 8,0                    | 04/1996       | - | -  | -   | -  | -  | -  | -   |
| Speedy Ph                               | 7,0                    | 03/2007       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy Ph                               | 7,0                    | 03/2000       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy RDRh                             | 11,0                   | 02/2002       | - | -  | -   | -  | -  | -  | -   |
| Speedy RDRh                             | 11,0                   | 03/2007       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Speedy DRh                              | 11,0                   | 03/1998       | - | -  | -   | -  | -  | -  | -   |
| Speedy R                                | 9,0                    | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Speedy R N                              | 10,0                   | 04/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy Rh                               | 9,0                    | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Speedy Rh N                             | 10,0                   | 04/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy K                                | 9,0                    | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Speedy K N                              | 10,0                   | 04/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Speedy Kh                               | 9,0                    | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Speedy Kh N                             | 10,0                   | 04/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V-100h Export                    | 17,0                   | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / FD / FDh               | 11,0                   | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / 1Vh                    | 11,0                   | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / 1Vh                    | 11,0                   | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / 1Vh                    | 7,0                    | 11/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1Vh / 1Vh                         | 11,0                   | 08/2002       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / 1Vh Export             | 17,5                   | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh / 1Vh Export             | 17,5                   | 06/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XL RLU        | 14,4/10,0 <sup>1</sup> | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XL Export     | 12,0/8,5 <sup>1</sup>  | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O         | 11,0                   | 06/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O Export        | 11,0/6,0 <sup>1</sup>  | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O Export       | 11,0/6,0 <sup>1</sup>  | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O S       | 6,0                    | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O XL      | 14,4                   | 11/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O XS      | 9,0                    | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XL            | 15,0                   | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XL Export    | 12,0/8,5 <sup>1</sup>  | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O XXL     | 21,2                   | 11/2008       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia 1V / 1Vh H <sub>2</sub> O XXL RLU | 21,2/15,6 <sup>1</sup> | 01/2013       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia 1V H <sub>2</sub> O XXL Export    | 21,0/15,0 <sup>1</sup> | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XXL Export   | 21,0/15,0 <sup>1</sup> | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1VX H <sub>2</sub> O              | 10,0/6,4 <sup>1</sup>  | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1VX H <sub>2</sub> O Export       | 15,0/9,4 <sup>1</sup>  | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |

# Auslaufmodelle

| Anforderungen | Spalte | Anforderungen                                       | Staub     | CO                  | Wirkungsgrad in % |      |                 | NOx        | CnHm       |
|---------------|--------|---|-----------|---------------------|-------------------|------|-----------------|------------|------------|
|               |        |   |           |                     | Einsatz           | Ofen | Kochel-<br>ofen |            |            |
| I             |        | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   |           | 1%<br>(12500mg/Nm³) | 30                | 50   | 30              | -          | -          |
|               |        |   |           |                     | 72                | 75   | 72              | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| II            |        | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 | 78   | -               | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|               |        | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -               | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
| III           |        | 2. Stufe BlmSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 75              | -          | -          |
| IV            |        | BStV München  | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | 75                | 73   | 80              | 200 mg/m³  | -          |
|               |        | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³ | 250 mg/Nm³          | -                 | 85   | -               | 200 mg/m³  | -          |
| V             |        | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ  | 1100 mg/MJ          | -                 | 80   | -               | 150 mg/MJ  | 50 mg/MJ   |
|               |        | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ  | 500 mg/MJ           | -                 | 80   | -               | 100 mg/MJ  | 30 mg/MJ   |
| VI            |        | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm³ | 1500 mg/Nm³         | -                 | -    | -               | -          | -          |
| VII           |        | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt                 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³         | -                 | 78   | -               | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |

| Modellname                                | NWL in kW             | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V  | VI | VII |
|---|-----------------------|---------------|---|----|-----|----|----|----|-----|
| Varia 1VX H <sub>2</sub> O Export         | 21,0/9,7 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1VXh H <sub>2</sub> O               | 10,0/6,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1VXh H <sub>2</sub> O Export        | 15,0/9,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 1VXh H <sub>2</sub> O Export        | 21,0/9,7 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia S / Sh / SR / SRh -A1               | 11,0                  | 09/1999       | - | -  | -   | -  | -  | -  | -   |
| Varia S / Sh / SR / SRh -A                | 11,0                  | 10/1999       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia S / Sh / SR / SRh / Eh / E-FDh / Qh | 11,0                  | 04/2007       | ✓ | ✓  | -   | -  | ✓* | ✓  | -   |
| Varia Sh                                  | 11,0                  | 03/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS Export                           | 11,0                  | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia ASH Export                          | 11,0                  | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia ASH                                 | 7,0                   | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia ASH N                               | 11,0                  | 04/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia ASH / AS-FD NHSE / AS-FD Export     | 11,0                  | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS-FD / AS-FDh                      | 7,0                   | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS-FDh N / AS-FDh Export            | 11,0                  | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS-FD RLU                           | 7,0                   | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS-FDh Export                       | 11,0                  | 05/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia AS-3RLh Export                      | 11,7                  | 03/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia Ah / A-FDh                          | 11,0                  | 12/2004       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia Ah                                  | 10,4                  | 12/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia Ah / Ah                             | 9,0                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia Ah H <sub>2</sub> O Export          | 14,0/9,8 <sup>1</sup> | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia Bh / BEh                            | 11,0                  | 02/2002       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia Bh                                  | 10,4                  | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia Bh                                  | 9,0                   | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia B-120h                              | 15,0                  | 10/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia Eh                                  | 11,0                  | 09/1999       | ✓ | ✓  | -   | -  | ✓* | ✓  | -   |
| Varia M-60h                               | 7,0                   | 10/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia M-80h                               | 9,0                   | 10/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia M-100h                              | 11,0                  | 04/2008       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia M-100h GET / GET + DH               | 10,4                  | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia FDh                                 | 11,6                  | 04/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia FD H <sub>2</sub> O Export          | 15,0/9,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia FD H <sub>2</sub> O Export          | 21,0/9,7 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia FDh H <sub>2</sub> O Export         | 15,0/9,4 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia FDh H <sub>2</sub> O Export         | 21,0/9,7 <sup>1</sup> | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia A-FDh                               | 10,4                  | 07/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |

# Auslaufmodelle

| Modellname                           | NWL in kW              | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V  | VI | VII |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|---|----|-----|----|----|----|-----|
| Varia A-FDh H <sub>2</sub> O Export  | 15,0/9,0 <sup>1</sup>  | 12/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia Bh                             | 9,0                    | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia B-FDh                          | 11,0                   | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R                        | 11,0                   | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R                        | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2L N                           | 12,0                   | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R-50                     | 7,0                    | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R-50h                    | 7,0                    | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R-55                     | 7,0                    | 03/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R-55h                    | 7,0                    | 03/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L / 2R-55h GET / GET +DH      | 7,0                    | 04/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2LR / 2RR / 2L / 2R            | 11,0                   | 11/1999       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia 2LRh / 2RRh / 2Lh / 2Rh        | 11,0                   | 11/1999       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Varia 2LR / 2RR-55h                  | 7,0                    | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O Export | 12,0 <sup>1</sup>      | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O Export | 12,0 <sup>1</sup>      | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 2LRh                           | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2LRh                           | 11,0                   | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2LRh N                         | 12,0                   | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2RRh                           | 11,0                   | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2R N / 2RRh N                  | 12,0                   | 09/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2Rh                            | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2Rh H <sub>2</sub> O Export    | 14,7 <sup>1</sup>      | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2RRh                           | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2L RLU / 2R RLU                | 11,0                   | 09/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L RLU / 2R RLU                | 7,0                    | 09/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 2Lh                            | 7,0                    | 07/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Varia 2Lh H <sub>2</sub> O Export    | 14,7/10,4 <sup>1</sup> | 01/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Varia 2L-80h Export                  | 16,0                   | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 2R-80h Export                  | 16,0                   | 01/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Varia 3RL / 3RLh                     | 9,0                    | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 1Vh                             | 8,0                    | 08/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 1Vh / Sh                        | 8,0                    | 03/1998       | ✓ | ✓  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
| Arte 1Vh-66 Export                   | 14,0                   | 11/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 2LRh-66                         | 6,4                    | 08/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 2LRh-66 Export                  | 12,0                   | 07/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 3RL-60h                         | 7,5                    | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 3RL-60h Export                  | 13,4                   | 07/2018       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte 3RL-80h                         | 9,0                    | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte Bh                              | 11,0                   | 10/1999       | - | -  | -   | -  | -  | -  | -   |
| Arte Bh                              | 11,0                   | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Arte BR/h                            | 11,0                   | 02/2002       | - | -  | -   | -  | -  | ✓  | ✓   |
| Arte BRh                             | 11,0                   | 01/2008       | - | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Arte Xh / X-FDh                      | 11,0                   | 10/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
| Arte F-1V                            | 5,9                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-1V N                          | 9,4                    | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-1V Export                     | 9,4                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-1Vh                           | 5,9                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-1Vh N                         | 9,4                    | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-1Vh Export                    | 9,4                    | 02/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Arte F-FD                            | 5,9                    | 04/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |



# Auslaufmodelle

| Anforderungen | Spalte  | Anforderungen        | Staub       | CO | Wirkungsgrad in % |      |                 | NOx        | CnHm |
|---------------|---|----------------------|-------------|----|-------------------|------|-----------------|------------|------|
|               |   |                      |             |    | Einsatz           | Ofen | Kachel-<br>ofen |            |      |
| I             | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240                   | 1 %<br>(12500mg/Nm³) | 30          | 50 | 30                | -    | -               | -          |      |
|               |   |                      |             |    |                   |      |                 |            |      |
| II            | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 75 mg/Nm³            | 1500 mg/Nm³ | 72 | 75                | 72   | 200 mg/Nm³      | 120 mg/Nm³ |      |
|               | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³            | 1250 mg/Nm³ | -  | 78                | -    | 200 mg/Nm³      | 120 mg/Nm³ |      |
| III           | 2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³            | 1250 mg/Nm³ | 75 | 73                | 75   | -               | -          |      |
| IV            | BStV München  | 40 mg/Nm³            | 1250 mg/Nm³ | 75 | 73                | 80   | 200 mg/m³       | -          |      |
|               | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³            | 250 mg/Nm³  | 85 |                   |      | 200 mg/m³       | -          |      |
| V             | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ             | 1100 mg/MJ  | 80 |                   |      | 150 mg/MJ       | 50 mg/MJ   |      |
|               | Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen)          | 25 mg/MJ             | 500 mg/MJ   | -  | 80                | -    | 100 mg/MJ       | 30 mg/MJ   |      |
| VI            | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011                  | 75 mg/Nm³            | 1500 mg/Nm³ | -  |                   |      | -               | -          |      |
| VII           | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt                 | 40 mg/Nm³            | 1250 mg/Nm³ | 78 |                   |      | 200 mg/Nm³      | 120 mg/Nm³ |      |

| Kamineinsätze              | Modellname                | NWL in kW | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|
|                            |                           |           |               |   |    |     |    |   |    |     |
| Arte F-FD Export           | 9,4                       | 04/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte F-FDh                 | 5,9                       | 04/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte F-FDh N               | 9,4                       | 04/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte F-FDh Export          | 9,4                       | 04/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte O                     | 6,0                       | 03/2004   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte Wh                    | 11,0                      | 12/2008   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte U-50h                 | 9,0                       | 02/2009   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte U-70h                 | 11,0                      | 09/2008   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Arte U-70h Export          | 15,6                      | 07/2018   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Bravo / Bravo h            | 8,0                       | 01/2006   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Bravo / Bravo h mit N      | 9,0                       | 01/2006   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Prismo / Rundo 550         | 7,0                       | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Prismo / Rundo 550 mit N   | 8,0                       | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Prismo / Rundo 650         | 8,0                       | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Prismo / Rundo 650 mit N   | 9,0                       | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Prismo 770                 | 9,0                       | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Prismo 770 mit N           | 10,0                      | 12/2007   | ✓             | ✓ | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Magic                      | 12,0                      | 05/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Kaminkassetten             | Kaminkassette groß        | 8,0       | 06/2000       | ✓ | ✓  | -   | -  | - | ✓  | -   |
|                            | Kaminkassette klein       | 6,0       | 04/2007       | ✓ | ✓  | -   | -  | - | ✓  | -   |
|                            | Linear Kassette XS 500 E4 | 4,6       | 08/2014       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                            | Linear Kassette S 600 E5  | 4,9       | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                            | Linear Kassette M 700 E7  | 6,9       | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                            | Linear Kassette L 800 E10 | 9,9       | 01/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Linear Kassette XL 900 E14 | 14,0                      | 01/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  |     |
| Classic                    | Renova B-Air              | 8,8       | 06/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                            | Nova F-Air                | 10,1      | 06/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |

# Auslaufmodelle

| Kaminöfen                           | Modellname            | NWL in kW | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|
|                                     |                       |           |               |   |    |     |    |   |    |     |
| ambiente K1                         | 9,0                   | 02/2006   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a1                         | 5,9                   | 01/2010   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a1 RLU                     | 5,9                   | 03/2010   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a2                         | 5,9                   | 01/2010   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a2 RLU                     | 5,9                   | 03/2010   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a5                         | 7,0                   | 07/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a5                         | 5,9                   | 07/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a6                         | 5,9                   | 06/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a6 H <sub>2</sub> O        | 7,9/4,9 <sup>1</sup>  | 02/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| ambiente a6 H <sub>2</sub> O Export | 11,0/6,8 <sup>1</sup> | 02/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Century                             | 9,0                   | 10/2001   | ✓             | - | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Cubo                                | 5,0                   | 03/2009   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo S / L / L mit Holzfach         | 5,9                   | 02/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo S / L RLU                      | 5,9                   | 10/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo M mit Holzfach                 | 6,9                   | 01/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo M                              | 6,0                   | 03/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo M                              | 5,9                   | 07/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Cubo M RLU                          | 5,9                   | 03/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Linear Module XS Export             | 4,6                   | 08/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Modul S / M / L                     | 7,0                   | 07/2006   | ✓             | - | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Modul 2S / 2M / 2L-L / 2L-LR / 2L-R | 6,2                   | 12/2009   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Modul 2L / 2.2                      | 6,2                   | 01/2010   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Moro Export                         | 12,0                  | 07/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Noto                                | 7,0                   | 08/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Sino City Export                    | 10,0                  | 07/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Passo XS                            | 5,0                   | 06/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | -  | -   |
| Passo XS RLU                        | 5,0                   | 10/2013   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | -  | -   |
| Passo XS style                      | 5,0                   | 04/2019   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | -  | -   |
| Passo XS tripod                     | 5,0                   | 05/2019   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | -  | -   |
| Passo M                             | 6,1                   | 06/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Passo M                             | 7,4                   | 05/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Passo M Export                      | 10,0                  | 06/2016   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Passo M RLU                         | 6,1                   | 01/2016   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Passo S / L Export                  | 10,0                  | 06/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Petit                               | 5,0                   | 06/2006   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko                                | 5,0                   | 02/2005   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko S / L / L mit Holzfach         | 5,9                   | 02/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko S / L RLU                      | 5,9                   | 10/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko M                              | 5,9                   | 07/2014   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko M RLU                          | 5,9                   | 03/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko M mit Holzfach                 | 5,9                   | 01/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piko Frame                          | 5,9                   | 01/2019   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Piu / Piu 05 / Aura                 | 7,0                   | 06/1999   | ✓             | - | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Polo / Passo S / Passo L            | 7,0                   | 11/2005   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Redoro S / M                        | 5,9                   | 05/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Riva                                | 7,0                   | 09/2006   | ✓             | - | -  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Senso / Senso L                     | 7,0                   | 12/2008   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | -  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Senso S RLU                         | 7,0                   | 08/2011   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Stovo S / Stovo M / Stovo L         | 5,0                   | 08/2012   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
| Stovo S plus                        | 4,7                   | 06/2015   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |

**Legende:** ✓ erfüllt die Anforderung | ✓\* erfüllt die Anforderung nur mit AT-Aufsatz (Aufsatzaggregat S), Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm  
\* wird zur Zeit geprüft | N = Nachschaltheizfläche | S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft | <sup>1</sup> = wasserseitig | v = vorne, h = hinten

# Auslaufmodelle

| Anforderungen                              | Spalte                              | Anforderungen        | Staub       | CO          | Wirkungsgrad in %                                   |           |                 | NOx        | CnHm       |            |            |            |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                     |                      |             |             | Einsatz   | Ofen      | Kachel-<br>ofen |            |            |            |            |            |
| I  | geprüft nach DIN EN 13229 / 13240   | 1 %<br>(12500mg/Nm³) | 75 mg/Nm³   | 1500 mg/Nm³ | 30  | 50        | 30              | -          | -          |            |            |            |
|  |                                     |                      |             |             | DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008  | 72        | 75              | 72         | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |            |            |
|  |                                     |                      |             |             | DIN plus (für Kaminöfen) September 2011             | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³     | -          | 78         | -          | 200 mg/Nm³ | 120 mg/Nm³ |
|  |                                     |                      |             |             | 2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014 | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³     | 75         | 73         | 75         | -          | -          |
|  |                                     |                      |             |             | BStV München  | 40 mg/Nm³ | 1250 mg/Nm³     | 75         | 73         | 80         | 200 mg/m³  | -          |
|  |                                     |                      |             |             | BStV München (für Pelletöfen)                       | 30 mg/Nm³ | 250 mg/Nm³      | 85         |            |            | 200 mg/m³  | -          |
|  |                                     |                      |             |             | Art. 15a B-VG: Österreich                           | 35 mg/MJ  | 1100 mg/MJ      | 80         |            |            | 150 mg/MJ  | 50 mg/MJ   |
| Art. 15a B-VG: Österreich (für Pelletöfen) | 25 mg/MJ                            | 500 mg/MJ            | -           | 80          | -   | 100 mg/MJ | 30 mg/MJ        |            |            |            |            |            |
| VI   | Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011  | 75 mg/Nm³            | 1500 mg/Nm³ | -           |   |           | -               | -          |            |            |            |            |
| VII  | Luftreinhalteverordnung Schweinfurt | 40 mg/Nm³            | 1250 mg/Nm³ | 78          |   |           | 200 mg/Nm³      | 120 mg/Nm³ |            |            |            |            |




|                        | Modellname                             | NWL in kW | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V  | VI | VII |
|------------------------|--|-----------|---------------|---|----|-----|----|----|----|-----|
| Kaminöfen              | Stovo L plus                           | 4,7       | 06/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Square                                 | 6,0       | 03/2006       | ✓ | -  | -   | -  | -  | ✓  | -   |
|                        | Spirit                                 | 7,0       | 05/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
|                        | Trias / Trias L                        | 7,0       | 10/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Kompakthanlagen        | SIM Varia M-60h GET / GET + DH         | 8,0       | 02/2011       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Varia M-80h GET / GET + DH         | 9,0       | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Arte U-50h                         | 9,0       | 02/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Arte U-70h                         | 11,0      | 01/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Arte 3RL-60h                       | 7,5       | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Arte 3RL-80h                       | 9,0       | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Arte 3RL-100h                      | 11,0      | 08/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓* | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Mini 2LRh Export                   | 11,0      | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | -   |
|                        | SIM Varia AS 2Lh Export                | 11,0      | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
|                        | SIM Varia AS-2Rh Export                | 11,0      | 12/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | -  | ✓  | ✓   |
| Premium Edition        | Premium V-ASh                          | 7,0       | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium V-ASh N                        | 11,0      | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium V-ASh Export                   | 11,0      | 04/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium Varia M-80h GET/DH             | 9,0       | 05/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium Varia 2L-55h GET/DH            | 7,0       | 06/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium Varia 2R-55h GET/DH            | 7,0       | 06/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium V-2L- / V-2R-80h Export        | 16,8      | 04/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium Varia M-80h GET/DH             | 9,0       | 05/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium Arte 3RL-60h                   | 7,5       | 06/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | Premium A-3RL-60h Export               | 13,4      | 08/2017       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Premium A-U-70h Export | 15,6                                   | 09/2017   | ✓             | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  |     |
| SEE                    | ARES (siehe Daten Arte 3RL-60h)        | 7,5       | 07/2010       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | ARTEMIS (siehe Daten Arte U-70h)       | 11,0      | 09/2008       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | ATHENE                                 | 6,0       | 05/2016       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
|                        | AVENTIA (siehe Daten vom Arte 2LRh-66) | 6,4       | 08/2015       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |

# Auslaufmodelle

|                         | Modellname                                 | NWL in kW        | Prüfungsdatum | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|-------------------------|--|------------------|---------------|---|----|-----|----|---|----|-----|
| Kaminöfen<br>Loftline   | Loftline Modul 2.0 / 2.1 / 2.3 / 2.4 / 2.5 | 6,2              | 12/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                         | Natura Cano                                | 8,0              | 07/2006       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -  | ✓   |
|                         | Natura Cano H <sub>2</sub> O               | 9,0 <sup>1</sup> | 01/2008       | ✓ | ✓  | -   | -  | ✓ | -  | -   |
| Brennzellen<br>Loftline | Natura Jora                                | 8,0              |               | - | -  | -   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                         | Loftline Quader Q1                         | 10,2             | 11/2009       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                         | Loftline Helios M                          | 6,0              | 02/2012       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                         | Loftline Ambiente K2                       | 6,0              | 07/2006       | ✓ | -  | -   | -  | - | ✓  | -   |
|                         | Loftline Ambiente K3                       | 7,0              | 01/2007       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | - | ✓  | -   |
| Kombi-<br>fire          | Loftline Modul 1                           | 7,0              | 07/2006       | ✓ | -  | -   | -  | - | ✓  | -   |
|                         | Kombifire V-85 (Holz)                      | 12,0             | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | - | ✓  | ✓   |
| Pellet                  | Kombifire Vh-85 (Holz)                     | 12,0             | 07/2013       | ✓ | ✓  | ✓   | ✓  | - | ✓  | ✓   |
|                         | Mellino                                    | 8,0              | 01/2011       | - | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |
|                         | Mellino H <sub>2</sub> O                   | 7,5 <sup>1</sup> | 05/2015       | - | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | ✓  | ✓   |





 [www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)  
 [www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)  
 [www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

